


STEELBOX

STEEL&STYLE



Technical Book

Crossover®

Lively working



Crossover®: Lively Working

L'evoluzione flessibile dell'elettificazione negli spazi di lavoro.

Design by Studio Orlandini

Un oggetto camaleontico che può essere utilizzato, come seduta, libreria, lavagna, media center e pannello divisorio fono assorbente, senza mai perdere la sua funzione principale che è quella di elettrificare la postazione di lavoro.

In tutti gli spazi di lavoro moderni, l'accesso all'elettricità è una necessità primaria. Tuttavia, le soluzioni tradizionali per la gestione del cablaggio, come torrette elettriche fisse, pavimenti sopraelevati o canaline a vista, presentano importanti limitazioni. Questi sistemi, sebbene funzionali, risultano costosi e difficilmente riutilizzabili quando si affronta un cambio di layout o il trasferimento in una nuova sede. Il risultato è spesso un investimento a fondo perduto, aggravato dalla necessità di nuovi interventi elettrici e strutturali.

Crossover® nasce per risolvere questa criticità. Progettato come un elemento d'arredo multifunzionale, Crossover® non solo gestisce l'elettificazione in modo efficiente, ma offre la massima flessibilità.

Grazie alla sua struttura modulare, è possibile riconfigurarla e adattarla facilmente a nuovi spazi, risolvendo così non solo il problema del cablaggio, ma anche quello economico legato agli spostamenti aziendali. In pratica, una volta trasferito in una nuova location, Crossover® mantiene intatta la sua funzione, eliminando la necessità di nuovi interventi costosi e complessi. Oltre alla flessibilità strutturale, Crossover® integra funzionalità innovative, utilizzando una sola presa elettrica per distribuire l'alimentazione in tutto lo spazio, che si tratti di open space, call center, sale meeting o lounge. La sua versatilità verticale permette di ospitare librerie, lavagne, schermi TV o pannelli acustici, trasformando l'ambiente in modo intelligente e funzionale. La possibilità di integrare pannelli fonoassorbenti della linea Zen Square lo rende perfetto anche per migliorare il comfort acustico. Realizzato interamente in acciaio di alta qualità italiana, Crossover® garantisce durabilità e sostenibilità.

I materiali riciclabili riducono l'impatto ambientale, rendendolo una scelta eco-responsabile che si adatta sia a spazi fissi che mobili, grazie alla possibilità di montare ruote. Crossover® rappresenta quindi non solo una soluzione pratica ed esteticamente gradevole, ma anche un vero e proprio investimento a lungo termine per le aziende, che possono riconfigurare e riutilizzare il prodotto in nuovi ambienti senza dover affrontare costi aggiuntivi per l'elettificazione. In un contesto lavorativo sempre più dinamico e in evoluzione, Crossover® si distingue come la scelta ideale per chi cerca flessibilità, funzionalità e sostenibilità.

Crossover®: Lively Working

The flexible evolution of electrification in workspaces

Design by Studio Orlandini

A chameleon-like object that can be used as a seat, bookshelf, whiteboard, media center, and soundabsorbing divider panel, without ever losing its primary function: electrifying the workspace.

In all modern work environments, access to electricity is a primary need. However, traditional solutions for cable management, such as fixed power towers, raised floors, or exposed cable ducts, have significant limitations. While functional, these systems are costly and hard to reuse when faced with a layout change or relocation.

The result is often a sunk investment, compounded by the need for additional electrical and structural work.

Crossover® was designed to address this issue. As a multifunctional furniture piece, Crossover® not only manages electrification efficiently but also offers maximum flexibility.

Thanks to its modular structure, it can be easily reconfigured and adapted to new spaces, solving not only the cabling issue but also the economic problem associated with business relocations. In practice, once moved to a new location, Crossover® retains its full functionality, eliminating the need for expensive and complex new installations.

In addition to its structural flexibility, Crossover® integrates innovative features, using a single power outlet to distribute electricity throughout the space, whether it's an open office, call center, meeting room, or lounge. Its vertical versatility allows it to accommodate bookshelves, whiteboards, TV screens, or acoustic panels, transforming the environment intelligently and functionally. The option to integrate soundabsorbing panels from the Zen Square line also makes it perfect for improving acoustic comfort.

Entirely made from premium-quality Italian steel, Crossover® guarantees durability and sustainability. Recyclable materials reduce its environmental impact, making it an eco-friendly choice suitable for both fixed and mobile spaces, thanks to the possibility of adding wheels.

Crossover® represents not only a practical and aesthetically pleasing solution but also a true long-term investment for companies, who can reconfigure and reuse the product in new environments without incurring additional electrification costs. In an increasingly dynamic and evolving work environment, Crossover® stands out as the ideal choice for those seeking flexibility, functionality, and sustainability.



reddot winner 2025
office design

Crossover®

Lively working



Crossover®

Lively working

■ Il cavalletto rappresenta il fulcro strutturale dell'intera linea Crossover® dal quale derivano le altre varianti della collezione.

The easel represents the core of the collection Crossover® which can harbor all the variants with dedicated elements to increase productivity


Crossover® ha una lunghezza di 1200 mm, un'altezza di 460 mm e un'area di ingombro alla base di 460 mm, con una profondità di 175 mm.

Crossover® has a length of 1200 mm, a height of 460 mm, and a base area of 460 mm, with a depth of 175 mm.

■ Verniciato con polveri epossidiche elettrostatiche di resine epossipoliesteri, garantendo sia la robustezza che il rispetto dell'ambiente.

Powder-coated with electrostatic polyester resin, ensuring both solidity and respect for the environment

460 mm



■ Costruito in lamiera d'acciaio con spessore 1.5 mm e tubolare metallico di sezione 30 x 30 mm e spessore mm 1.5.
Made of 1.5 mm gauge steel and 30 x 30 mm steel pipe of 1.5 mm gauge

■ Nella parte inferiore, Crossover® è dotato di tre vasche per il contenimento e la gestione dei cavi.

In the lower part, Crossover® is equipped with three trays for cable management.



■ Per integrare gli elementi verticali, Crossover® ha due fori su entrambi i lati superiori.

To integrate the vertical elements, Crossover® has two holes on both upper sides.



CROSSOVER®: LIVELY WORKING											
DESCRIZIONE description		DIMENSIONI cm dimensions cm		CODICE code	KG	M³	COLLI pcs			CODICE FINITURA (*) finish code (*)	
CAVALLETTO Easel SENZA ELETTRIFICAZIONE without electrification		L./W.125 x P./D.46 x H.46 CRCAVALL**** 22 0,33 1									
								(*)		colore metallo	metal color
								2003		caffè	coffee
								2004		cipria	dusty pink
								2006		verde salvia	sage green
								2008		avio	misty blue
								3900		rosso granata	granata red
								4002		bianco	white
								5000		nero matt	matt black
								7016		antracite	anthracite
7035		grigio chiaro	light grey								
SEDUTA seater		L./W.50 x P./D.17 x H. CRCUSCSE**** 1 0,04 1									
								(*)		colore tessuto	fabric color
								0053		giallo	yellow
								0120		arancio	orange
								0231		rosso	red
								0331		blu	blue
								0379		celeste	light blue
								0426		verde acido	acid green
								0532		avorio	ivory
								0534		nocciola	light brown
0643		grigio perla	light grey								
0651		nero	black								
SET 4 RUOTE set of 4 casters 2 ruote frenanti 2 casters with brake		L./W. x P./D. x H. CR4RUOTE**** 1						(*)		colore	color
								4002		bianco	white
								5000		nero	black



SENZA ELETTTRIFICAZIONE
without electrification



SEDUTA
seater


SET 4 RUOTE
set of 4 casters



2 ruote frenanti
2 casters with brake

Crossover®

Lively working



La componente elettrica è la funzionalità principale di Crossover®. I cavalletti possono essere disposti in linea fino a un massimo di 16A, supportando ad esempio 10 laptop e 20 dispositivi tra tablet e smartphone(*). Ogni cavalletto può ospitare due multiprese, una per lato. Il sistema di connessione con cavi dotati di connettori GST consente un'installazione semplice senza bisogno di un elettricista.

The electrical component is the primary functionality of Crossover®. The frames can be arranged in a line up to a maximum of 16A, supporting, for example, 10 laptops and 20 devices, including tablets and smartphones (). Each frame can accommodate two power strips, one on each side. The connection system with cables equipped with GST connectors allows for easy installation without the need for an electrician.*

(*) Dati stimati su un consumo medio per laptop, tablet e smartphone.

(*) Estimated data based on average consumption for laptops, tablets, and smartphones.

Crossover® offre infinite possibilità di configurazione, con opzioni per una presa elettrica doppia, singola o assente. I cavalletti possono essere affiancati o fissati tra loro per creare configurazioni lineari, oppure, con l'uso del tubo corrugato in EVA (rivestito in Trevira CS ignifugo), è possibile realizzare disposizioni curve, distribuendo i cavi fino a quattro direzioni distinte.

Crossover offers endless configuration possibilities—featuring options for a double, single, or no electrical outlet at all. The frames can be placed side by side and fixed together to create linear configurations, or, with the use of the EVA corrugated tube (coated in fireproof Trevira CS), curved arrangements can be created, distributing the cables in up to four distinct directions.

Crossover®

Lively working



Il modulo di elettrificazione, disponibile con diverse tipologie di prese per diversi paesi, è disponibile anche per la presa dati.

The electrification module, available with different types of sockets for various countries, is also available for data sockets.



Per elettrificare gli spazi, Crossover® dispone di un modulo di elettrificazione integrato, dotato di prese Schuko, USB e USB-C, garantisce compatibilità con dispositivi moderni e supporta una potenza complessiva di 3400 W. Questo sistema consente di alimentare l'intero ambiente con una sola presa di alimentazione, semplificando ulteriormente la gestione delle connessioni.

To electrify spaces, Crossover® has an integrated electrification module, equipped with Schuko, USB, and USB-C outlets, the electrification module supports a total power output of 3400 W. This system allows you to power the entire environment with a single power socket, further simplifying connection management

Il corrugato, in etilene vinil acetato (EVA), è ideato per poter essere inserito e avvitato all'interno del foro di collegamento della vasca del cavalletto per permettere il passaggio dei cavi da un cavalletto all'altro. Si trasforma in elemento di design grazie ad una copertura realizzata in materiale trevira CS resistente al fuoco, disponibile in 10 colori standard della collezione Zen.

The corrugated tube, in ethylene Vinyl Acetate (EVA), is designed to be inserted and screwed into the connection hole of the easel tray to allow the passage of cables from one easel to another. It becomes a design element thanks to a cover made of fire-resistant Trevira CS material, available in 10 standard colours of the Zen collection.



È disponibile un connettore a T che permette all'elettrificazione di diramarsi in più direzioni, garantendo maggiore flessibilità nell'organizzazione dello spazio.


Da ogni cavalletto si sviluppano quattro direzioni distinte, due per ciascun lato, offrendo così diverse possibilità di configurazione.

A T-connector is available, allowing the electrification system to branch out in multiple directions, providing greater flexibility in space organization. From each easel, four distinct directions extend, two on each side, offering various configuration possibilities.



Crossover®

Lively working



ACCESSORI ELETTRICI

Electrical accessories

DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)			
MULTIPRESA MULTI SOCKET  L./W. x P./D. x H. Shuko / Usb-A / USB-C Shuko / Usb-A / USB-C									
CRMULTIP****				1					
A richiesta sono disponibili diverse tipologie di prese con un minimo d'ordine di 50 pz Different types of sockets are available upon request, with a minimum order of 50 pieces.									
CONNETTORE A T T connector  L./W. x P./D. x H.									
CRTCONNE****				1		(*) 5000	colore nero	color black	
CAVO DI ALIMENTAZIONE POWER EXTENSION  L./W. 300 x P./D. x H.									
CRCVALI****				1					
L. 300 cm W. 300 cm									
TUBO DI CONNESSIONE CON COPERTURA IN TESSUTO CONNECTION PIPE WITH FABRIC COVER  L./W. 60 x P./D. x H.									
CRTUBCON****				1					
L. 60 cm W. 60 cm									
							(*)	colore tessuto	fabric color
							0053	giallo	yellow
							0120	arancio	orange
							0231	rosso	red
							0331	blu	blue
							0379	celeste	light blue
							0426	verde acido	acid green
							0532	avorio	ivory
							0534	nocciola	light brown
							0643	grigio perla	light grey
							0651	nero	black

Tavolo alto & Tavolo di servizio con libreria

High table & Service table with bookshelf



Il tavolo alto, realizzato interamente in metallo, è progettato per riunioni rapide e attività collaborative, garantendo praticità e funzionalità. Sotto il piano è presente un pannello fonoassorbente che riduce il riverbero.

The high table module, entirely made of metal, is ideal for quick meetings and collaborative activities, ensuring practicality and functionality. Beneath the tabletop, a sound-absorbing panel helps reduce reverberation.



Il tavolo di servizio con libreria ha, al posto di una mensola, un piano con una profondità di 60 cm. Questa soluzione si rivela ideale per lavorare direttamente sul piano, utilizzando qualsiasi seduta. Il modulo ha il tavolo regolabile in altezza tra 730 e 850 mm per adattarsi all'uso complanare delle scrivanie di altezza 740 mm. In caso venga accostato a una scrivania diventa un pratico allungo che amplia la superficie operativa.



The service table with integrated shelving features a 60 cm deep surface instead of a traditional shelf. This design is ideal for working directly on the surface with any type of seating. The service table has a heightadjustable lower shelf, ranging from 730 to 850 mm, to align with desks at a height of 740 mm. When placed next to a desk, it serves as a practical extension that increases the overall workspace.

Nella parte inferiore le mensole e il top del tavolo alto sono tamponate con pannelli fonoassorbenti tipo Zen. Soundshaper® appositamente creati per Crossover®

In the lower section, the shelves and the top of high table are enclosed with Zen SoundShaper® acoustic panels, specifically designed for Crossover®.



High table & Service table with bookshelf


DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
KIT TAVOLO ALTO CON PANNELLO ACUSTICO kit high table with acoustic panel		L./W.125 x P./D.60 x H.110	CRTAVALT****	20	0,048	1	
	Elemento da completare con il kit 1 pannello acustico per tavolo alto Element to be completed with 1 kit of acoustic panel for high table						
							(*) colore metallo metal color
							2003 caffè coffee
							2004 cipria dusty pink
							2006 verde salvia sage green
							2008 avio misty blue
							3900 rosso granata granata red
							4002 bianco white
							5000 nero matt matt black
							7016 antracite anthracite
							7035 grigio chiaro light grey
KIT TAVOLO DI SERVIZIO CON LIBRERIA E PANNELLI ACUSTICI SERVICE TABLE WITH BOOKSHELF AND ACOUSTIC PANELS KIT		L./W.125 x P./D.60 x H.120	CRLIBTAL****	32	0,14	1	
	Elemento da completare con il kit 3 pannelli acustici per libreria Element to be completed with 1 kit of acoustic panel for bookshelf						
KIT 1 PANNELLO ACUSTICO PER TAVOLO ALTO 1 acoustic panles kit for high table		L./W.119 x P./D.1,8 x H.19	CR1PANLI****	1	0,02	1	
	prezzo incluso nel kit tavolo alto price included in high table kit						(*) colore tessuto fabric color
							0053 giallo yellow
							0120 arancio orange
							0231 rosso red
							0331 blu blue
							0379 celeste light blue
							0426 verde acido acid green
							0532 avorio ivory
							0534 nocciola light brown
							0643 grigio perla light grey
							0651 nero black
KIT 3 PANNELLI ACUSTICI PER TAVOLO DI SERVIZIO CON LIBRERIA 3 acoustic panels for service table with bookshelf kit		L./W.119 x P./D.1,8 x H.19	CR3PANLI****	3	0,02	1	
	prezzo incluso nel kit tavolo di servizio con libreria price included in bookshelf and acoustic panels kit						(*) colore tessuto fabric color
							0053 giallo yellow
							0120 arancio orange
							0231 rosso red
							0331 blu blue
							0379 celeste light blue
							0426 verde acido acid green
							0532 avorio ivory
							0534 nocciola light brown
							0643 grigio perla light grey
							0651 nero black

Libreria con pannelli fonoassorbenti

Bookshelf with sound absorbing panels

La libreria ha la mensola inferiore regolabile in altezza tra 730 e 850 mm per adattarsi all'uso complanare delle scrivanie di altezza 740 mm.

The bookshelf has a height-adjustable lower shelf, ranging from 730 to 850 mm, to align with desks at a height of 740 mm.



Nella parte inferiore le mensole sono tamponate con pannelli fonoassorbenti tipo Zen Soundshaper® appositamente creati per Crossover®.

In the lower section, the shelves are enclosed with Zen SoundShaper® acoustic panels, specifically designed for Crossover®.




Il modulo libreria può alimentare due postazioni di lavoro contemporaneamente, grazie alla sua capacità di collegarsi a un unico punto di energia, eliminando la necessità di installazioni complesse come pozzetti o vertebre per ogni scrivania.

The bookshelf module can power two workstations simultaneously by connecting to a single power point, eliminating the need for complex installations like junction boxes or vertebrae for each desk.



Bookshelf with acoustic panels

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
KIT LIBRERIA CON PANNELLI ACUSTICI BOOKSHELF WITH ACOUSTIC PANELS KIT 	L./W.125 x P./D.60 x H.120	CRLIBRER****	32	0,14	1				
Elemento da completare con il kit 3 pannelli acustici per libreria Element to be completed with 1 kit of acoustic panel for bookshelf									
							(*)	colore metallo	metal color
							2003	caffè	coffee
							2004	cipria	dusty pink
							2006	verde salvia	sage green
							2008	avio	misty blue
							3900	rosso granata	granata red
							4002	bianco	white
							5000	nero matt	matt black
							7016	antracite	anthracite
							7035	grigio chiaro	light grey
VASCHETTA IN METALLO METAL TRAY 	L./W.56 x P./D.24 x H.6	CRVASCHE****	2	0,04	1				
KIT 3 PANNELLI ACUSTICI PER TAVOLO DI SERVIZIO CON LIBRERIA 3 acoustic panels for service table with bookshelf kit 	L./W.119 x P./D.1,8 x H.19	CR3PANLI****	3	0,02	1				
prezzo incluso nel kit tavolo di servizio con libreria price included in bookshelf and acoustic panels kit									
							(*)	colore tessuto	fabric color
							0053	giallo	yellow
							0120	arancio	orange
							0231	rosso	red
							0331	blu	blue
							0379	celeste	light blue
							0426	verde acido	acid green
							0532	avorio	ivory
							0534	nocciola	light brown
							0643	grigio perla	light grey
							0651	nero	black

Media Center e lavagna magnetica

Media Center e Magnetic whiteboard



Sia il media center che la lavagna possono essere forniti di un portapenne magnetico.

Both the media center and the whiteboard can be equipped with a magnetic pen holder.

Il media center offre una soluzione avanzata per supportare schermi e dispositivi multimediali, con canalizzazioni interne per una gestione ordinata dei cavi.

Designed for supporting screens and multimedia devices, the media center includes internal cable channels for neat organization.

La lavagna monofacciale ha montanti e pannello posteriore in un colore di metallo a scelta, mentre nella versione bifacciale i montanti sono bianchi.

The single-sided whiteboard has uprights and a back panel in a metal color of choice, while in the double-sided version, the uprights are white.

La lavagna, disponibile in versione mono o bifacciale, ha pannelli in lamiera trattati con una speciale vernice bianca per la scrittura con pennarelli a secco non permanenti.

Available in single or double-sided versions, the whiteboard has steel sheet panels treated with a special white dry-erase coating



Crossover® può essere equipaggiato con delle ruote, di cui due frenanti, che garantiscono una maggiore mobilità e sicurezza, rendendo il sistema estremamente flessibile.

Crossover® can be equipped with casters, two of which are lockable, ensuring greater mobility and security, making the system extremely flexible.



Media Center e lavagna magnetica

Media Center e Magnetic whiteboard



MEDIA CENTER & LAVAGNA MAGNETICA																																					
Media Center & Magnetic Whiteboard																																					
DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)																														
KIT PORTA TV MEDIA CENTER KIT  Inclusa staffa porta tv d a 50' including tv braket till 50' screen							<table><tr><th>(*)</th><th>colore metallo</th><th>metal color</th></tr><tr><td>2003</td><td>caffè</td><td>coffee</td></tr><tr><td>2004</td><td>cipria</td><td>dusty pink</td></tr><tr><td>2006</td><td>verde salvia</td><td>sage green</td></tr><tr><td>2008</td><td>avio</td><td>misty blue</td></tr><tr><td>3900</td><td>rosso granata</td><td>granata red</td></tr><tr><td>4002</td><td>bianco</td><td>white</td></tr><tr><td>5000</td><td>nero matt</td><td>matt black</td></tr><tr><td>7016</td><td>antracite</td><td>anthracite</td></tr><tr><td>7035</td><td>grigio chiaro</td><td>light grey</td></tr></table>	(*)	colore metallo	metal color	2003	caffè	coffee	2004	cipria	dusty pink	2006	verde salvia	sage green	2008	avio	misty blue	3900	rosso granata	granata red	4002	bianco	white	5000	nero matt	matt black	7016	antracite	anthracite	7035	grigio chiaro	light grey
	(*)	colore metallo	metal color																																		
	2003	caffè	coffee																																		
2004	cipria	dusty pink																																			
2006	verde salvia	sage green																																			
2008	avio	misty blue																																			
3900	rosso granata	granata red																																			
4002	bianco	white																																			
5000	nero matt	matt black																																			
7016	antracite	anthracite																																			
7035	grigio chiaro	light grey																																			
L./W.125 x P./D.5 x H.120	CRMEDITV****	40	0,18	1																																	
KIT PORTA TV CON LAVAGNA media center with witheboard kit  Inclusa staffa porta tv d a 50' including tv braket till 50' screen																																					
	L./W.125 x P./D.5 x H.120	CRMTVLAV****	40	0,18	1																																
KIT LAVAGNA WHITEBOARD  1 LATO 1 SIDE																																					
	L./W.125 x P./D.5 x H.120	CRLAV1LA****	38	0,18	1																																
	La lavagna monofacciale ha montanti e pannello posteriore in un colore di metallo a scelta, mentre nella versione bifacciale i montanti sono bianchi. The single-sided whiteboard has uprights and a back panel in a metal color of choice, while in the double-sided version, the uprights are white.																																				
KIT LAVAGNA WHITEBOARD  2 LATI 2 SIDES																																					
	L./W.125 x P./D.5 x H.120	CRLAV2LA****	38	0,18	1																																
	La lavagna monofacciale ha montanti e pannello posteriore in un colore di metallo a scelta, mentre nella versione bifacciale i montanti sono bianchi. The single-sided whiteboard has uprights and a back panel in a metal color of choice, while in the double-sided version, the uprights are white.																																				

Media Center & Magnetic Whiteboard

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
PORTA PENNE MAGNETICO MAGNETIC PEN TRAY  CON MAGNETI INCLUSI MAGNETS INCLUDED	L./W.28 x P./D.8 x H.1,3/4	CRPORMEN****			1			
						(*)	colore metallo	metal color
						2003	caffè	coffee
						2004	cipria	dusty pink
						2006	verde salvia	sage green
						2008	avio	misty blue
						3900	rosso granata	granata red
						4002	bianco	white
						5000	nero matt	matt black
						7016	antracite	anthracite
7035	grigio chiaro	light grey						
SET 4 RUOTE set of 4 casters  2 ruote frenanti 2 casters with brake	L./W. x P./D. x H.	CR4RUOTE****			1			
						(*)	colore	color
						4002	bianco	white
						5000	nero	black

Modulo Acustico

Sound Absorbing module

Crossover® può supportare, attraverso gli appositi kit, due pannelli fonoassorbenti Zen Square della collezione Zen SoundShaper(R), contribuendo a migliorare il comfort acustico di ogni ambiente.

Crossover® can support two Zen Square acoustic panels from the Zen SoundShaper(R) collection using the dedicated kits, enhancing acoustic comfort in any environment.



La lavagna monofacciale ha montanti e pannello posteriore in un colore di metallo a scelta, mentre nella versione bifacciale i montanti sono bianchi.

The single-sided whiteboard has uprights and a back panel in a metal color of choice, while in the double-sided version, the uprights are white.



MODULO ACUSTICO <i>Acoustic module</i>							
--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
KIT PANNELLI ACUSTICI ACOUSTIC PANEL KIT 								
	L./W.125 x P./D.5 x H.120	CRTELPFA****	8	0,02	1			
	Elemento da completare con 2 pannelli acustici Zen Square, Zen Square liscio e personalizzabile con stampa Element to be completed with 2 Zen Square acoustic panels, Zen Square Flat and printable with custom image							
						(*)	colore metallo	metal color
						2003	caffè	coffee
						2004	cipria	dusty pink
						2006	verde salvia	sage green
						2008	avio	misty blue
						3900	rosso granata	granata red
						4002	bianco	white
					5000	nero matt	matt black	
					7016	antracite	anthracite	
					7035	grigio chiaro	light grey	
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE Acoustic Panel Zen Square 								
	L./W.118 x P./D. x H.118	PAN059X4****	2,6	0,06	1			
						(*)	colore tessuto	fabric color
						0053	giallo	yellow
						0120	arancio	orange
						0231	rosso	red
						0331	blu	blue
						0379	celeste	light blue
						0426	verde acido	acid green
						0532	avorio	ivory
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO Acoustic Panel Zen Square Flat 								
	L./W.118 x P./D. x H.118	PANR59X4****	2,6	0,06	1			
						(*)	colore tessuto	fabric color
						0053	giallo	yellow
						0120	arancio	orange
						0231	rosso	red
						0331	blu	blue
						0379	celeste	light blue
						0426	verde acido	acid green
						0532	avorio	ivory
PANNELLO ACUSTICO ZEN SQUARE LISCIO PERSONALIZZABILE CON STAMPA Acoustic panel zen square flat printable with custom image 								
	L./W.59 x P./D. x H.118	PARS59X2****	2,6	0,06	1			
	immagine solo a scopo informativo, non disponibile the above image is for informationa pourpose only - not available					(*)	colore	color
						****	Stampa personalizzata	customized print

Crossover®

Lively working



■ Crossover® può essere completato con diversi accessori, come una fioriera metallica o una vaschetta, che possono essere fissati ai fori sui lati o semplicemente appoggiati sul cavalletto o sulla libreria.

Crossover® can be completed with various accessories, such as a metal planter or a tray, which can be secured to the holes on the sides or simply placed on the easel or the book shelf.




All'interno della linea Crossover®, sono disponibili un tavolo fisso e un tavolo freestanding, ideali per arredare gli spazi con funzionalità e design.

■ Within the Crossover® line, there is a fixed table and a freestanding table, perfect for furnishing spaces with functionality and design.



ACCESSORI

accessories

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI cm dimensions cm	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
TAVOLO FISSO fixed side table							
	L./W.47 x P./D.35 x H.26	CRTAVFIS****	6	0,02	1		
TAVOLO FREESTANDING FREESTANDING TABLE							
	L./W.47 x P./D.35 x H.73	CRTAVFRS****	10	0,03	2		
FIORIERA PLANTER							
	L./W.56 x P./D.29 x H.16	CRFIORIE****	3	0,04	1		
PORTA PENNE MAGNETICO MAGNETIC PEN TRAY							
	L./W.28 x P./D.8 x H.1,3/4	CRPORPEN****			1		
CON MAGNETI INCLUSI MAGNETS INCLUDED							

(*)	colore metallo	metal color
2003	caffè	coffee
2004	cipria	dusty pink
2006	verde salvia	sage green
2008	avio	misty blue
3900	rosso granata	granata red
4002	bianco	white
5000	nero matt	matt black
7016	antracite	anthracite
7035	grigio chiaro	light grey

ACCESSORI

accessories

DESCRIZIONE description	DIMENSIONI cm dimensions cm	CODICE code	KG	M ³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
VASCETTA IN METALLO METAL TRAY 								
						(*)	colore metallo	metal color
						2003	caffè	coffee
						2004	cipria	dusty pink
						2006	verde salvia	sage green
						2008	avio	misty blue
						3900	rosso granata	granata red
						4002	bianco	white
						5000	nero matt	matt black
						7016	antracite	anthracite
						7035	grigio chiaro	light grey
SET 4 RUOTE set of 4 casters 								
						(*)	colore	color
						4002	bianco	white
						5000	nero	black
2 ruote frenanti 2 casters with brake 								
						(*)	colore	color
						4002	bianco	white
						5000	nero	black

CROSSOVER® - Lively Working

Tutti gli elementi in lamiera e tubo sono verniciati con polveri epossidiche previo processo di fosfo sgrassaggio. Le vernici utilizzate sono eco compatibili garantendo il rispetto dell'ambiente. Tutti gli elementi in lamiera sono decapati. Tutti gli elementi fono assorbenti sono realizzati con PET termoformato rivestiti con tessuto Trevira CS resistente al fuoco disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper®

Cavalletto: Costruito in lamiera d'acciaio con spessore 1.5 mm e tubolare metallico di sezione 30x30 mm e spessore mm 1.5. Dimensione cavalletto L 1254 X P 464 X H 460 mm; Il cavalletto se dotato di ruote ha le seguenti dimensioni 1254 X P 464 X H 525mm. Questo componente rappresenta il fulcro strutturale dell'intera linea Crossover, dal quale derivano le altre varianti della collezione. Nella parte inferiore del cavalletto sono alloggiati le vasche di gestione dei cavi realizzate in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm in diverse dimensioni. Il cavalletto è dotato di due fori rotondi laterali su ogni lato per l'uscita dei cavi, con un diametro di 40 mm. Il cavalletto ha un piastrino nella parte interna della gamba per fissare il cavalletto in linea.

Cuscino seduta: Cuscino fonoassorbente in PET termoformato, di dimensioni L 500 x P 170 mm con uno spessore di mm 18. Tubo: In Etilene vinile acetato (EVA) diametro esterno 42 mm diametro interno 32 mm, corrugato per poter essere inserito e avvitato all'interno del foro laterale di collegamento della vasca del cavalletto per permettere il passaggio dei cavi e la diramazione da un cavalletto all'altro. Lunghezza tubo 600 mm. Su richiesta è disponibile un tubo in dimensioni maggiori.

Copertura Tubo: Copertura tubolare cucita per l'inserimento scorrevole sul tubo realizzata in materiale Trevira CS resistente al fuoco, disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper®.

Kit Libreria: Realizzata con montanti in tubolare d'acciaio da 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, la struttura è dotata di tre ripiani metallici di spessore 1 mm e dimensioni di L 1200 x P 310 x H 50 mm. Il primo ripiano è regolabile in altezza da 730 mm a 850 mm, permettendo di adattarsi a diverse tipologie di scrivanie e funzionare come estensione del top di lavoro. La parte inferiore del ripiano è dotata di un pannello fonoassorbente in PET.

Kit Lavagna: Strutturata con montanti in tubolare d'acciaio dimensionati 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, completata da pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio con spessore 1 mm. Le superfici dei pannelli sono rifinite con una vernice bianca speciale che consente la scrittura con pennarelli cancellabili a secco. La finitura "lavagna" è disponibile sia in versione mono che bifacciale. La lavagna bi facciale ha i montanti solo bianchi.

Kit Media Center: Realizzato con montanti in tubolare d'acciaio di dimensioni 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, completato con pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio con spessore 1 mm. La struttura include un supporto per televisori, progettato per accogliere schermi da 34 a 50 pollici. Il modulo è dotato di canalizzazioni interne per il passaggio ordinato dei cavi e arco di uscita nel pannello posteriore in basso. La parte posteriore del Media Center può essere configurata come lavagna o con pannello a colore del montante.

Kit Pannello Acustico: Composto da montanti in tubolare d'acciaio con 50 x 20 mm con spessore 1.5 mm, da completare con pannelli di tamponamento in PET linea Zen Square con coefficiente di assorbimento in classe A certificato. Il pannello è rivestito su un lato con tessuto Trevira CS resistente al fuoco, e sull'altro lato con tessuto nero adatto all'uso con velcro. Pannello disponibile in 10 colori standard. Per caratteristiche tessuto consultare cartella colori tessuti della collezione Zen Soundshaper®.

Kit Tavolo Alto: Montanti in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top in lamiera da 2mm. La parte inferiore del top è dotato di un pannello fonoassorbente in PET.

Kit Tavolo fisso: Montante in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top in lamiera da 4 mm

Tavolo free standing: Supporto del piano in tubolare d'acciaio 50x20mm e spessore 1.5mm. Top e base in lamiera da 4 mm Fioriera e Vaschetta porta oggetti: Realizzata in lamiera da 1mm, tagliata a laser, pressopiegata e saldata.

Elettificazione: modulo cabloato multipresa ad incasso a filo piano. Composto da una presa Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C. Voltaggio da 110-250 V AC, 50/60 Hz. Per la presa Schuko si ha un massimo di carico complessivo di 3400 W; per la USB-A e USB-C si ha un massimo di 18W. Dotato di cavi con connettore Gst maschio e femmina di lunghezza diversa. Cavo corto con Gst femmina mm 500 Cavo lungo con Gst maschio mm 2800. Accessori disponibili, estensione per collegamento a presa elettrica esterna con presa Schuko e connettore a T per composizioni multiple.

CROSSOVER® - Lively Working

All sheet metal and tubular components are epoxy powder-coated following a phospho-degreasing pre-treatment. The paints used are environmentally friendly, ensuring compliance with eco-sustainability standards. All sound-absorbing components are made of thermoformed PET and upholstered in fire-retardant Trevira CS fabric, available in 10 standard colors. For detailed fabric characteristics, please refer to the Zen Soundshaper® fabric color chart.

Base Easel frame: Constructed from 1.5 mm thick steel sheet and 30x30 mm steel tubing with 1.5 mm wall thickness. Dimensions: W 1254 x D 464 x H 460 mm; when fitted with castors: W 1254 x D 464 x H 525 mm. This component is the structural core of the entire Crossover collection, serving as the basis for other variants in the line. Cable management trays, made from 1 mm thick steel sheets and available in various sizes, are housed in the lower section of the frame. The frame features two circular side holes on each side, with a diameter of 40 mm, for cable exit. Each frame is equipped with a lateral internal metal plate to link the frames when used in line.

Seat Cushion: Sound-absorbing cushion made of thermoformed PET, dimensions W 500 x D 170 mm, with a thickness of 18 mm. **Cable Tube:** Made of corrugated Ethylene Vinyl Acetate (EVA), with an outer diameter of 42 mm and an inner diameter of 32 mm. Designed to be inserted and fastened into the lateral cable access port of the frame's tray, allowing cable routing and interconnection between units. Standard length: 600 mm. Larger sizes available upon request.

Tube Cover: Sewn tubular sleeve designed for sliding installation over the cable tube. Made of fire-retardant Trevira CS fabric, available in 10 standard colors. For fabric characteristics, refer to the Zen Soundshaper® fabric collection chart.

Bookshelf kit: Uprights made from 50x20 mm steel tubing with 1.5 mm thickness. Structure includes three metal shelves, 1 mm thick, with dimension W 1200 x D 310 x H 50 mm. The lower shelf is height-adjustable from 730 mm to 850 mm, allowing it to adapt to various desk heights and serve as an extension of the worktop. The underside of the shelf is equipped with a sound-absorbing panel in PET.

Whiteboard kit: Built with 50x20 mm steel tube uprights (1.5 mm thick), completed with infill panels made from 1 mm thick steel sheet. Panel surfaces are coated with a special whiteboard paint, which is suitable for dry-erase markers. Available in single - or double-sided configurations. The doublesided version features uprights in white only.

Media Center kit: Structure made from 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm, completed with 1 mm thick steel infill panels. Includes a monitor bracket suitable for screens from 34" to 50". Features internal cable routing channels and a cable exit arch on the lower rear panel. The back of the Media Center can be configured either as a whiteboard or with a colored panel matching the upright finish.

Acoustic Panel Support: made with 50x20 mm steel tubular uprights (1.5 mm thick), to be completed with PET panel part of the Zen Square line, certified with a Class A sound absorption rating, the panel for this support has one side upholstered in fire-retardant Trevira CS fabric (available in 10 standard colors), while the rear side features black fabric compatible with Velcro applications.

High Table Kit: Uprights made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top made of 2 mm sheet metal. The underside of the top is equipped with a sound-absorbing PET panel.


Fixed Table Kit: Uprights made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top made of 4 mm sheet metal.

Free-Standing Table: Top support made of 50x20 mm steel tubing with a thickness of 1.5 mm. Top and base made of 4 mm sheet metal planter and Tray: Made of 1 mm sheet metal, laser-cut, press-bent, and welded.

Power Module: Recessed flush-mounted multi-outlet power unit. Includes one Schuko socket, one USB-A port, and one USB-C port. Voltage range: 110–250 V AC, 50/60 Hz. Maximum load: S chuko outlet: 3400 W; USB-A and USB-C combined: 18 W Supplied with power cables featuring GST male and female connectors: S hort female GST cable: 500 mm; Long male GST cable: 2800 mm. Optional accessories: extension cable for external power connection with Schuko plug and T-connector for multi-unit setups.


CARTELLA COLORI METALLI

Metal sample color




cod. 4002

bianco *white*
RAL 9016




cod. 7035

grigio *grey*
RAL 7035




cod. 7016

antracite *anthracite*
RAL 7016




cod. 2003

caffè finitura soft touch *coffee texture soft touch*
RAL 8019



cod. 2004

cipria dusty pink
#C7AD9D



cod. 2006

verde salvia *sage green*
#868B81




cod. 3900

rosso granata *granata red*
RAL 3005



cod. 2008

avio misty blue
RAL 5014



cod. 5000

nero matt *matt black*
RAL 9011

■ Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10% e 50€ di contributo a colore previsti per ogni cambio colore.
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice and a €50 fee per color for each color change.

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali.
The color codes of our metal match with International Standard RAL.

CARTELLA COLORI TESSUTI

fabric sample card



cod. 0053

giallo yellow
0053



cod. 0120

arancio orange
0120



cod. 0231

rosso red
0231



cod. 0331

blu blue
0331




cod. 0379

celeste light blue
0379




cod. 0426

verde acido acid green
0426




cod. 0532

avorio ivory
0532




cod. 0534

nocciola light brown
0534



cod. 0643

grigio perla light grey
0643



cod. 0651

nero black
0651

**ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/
ZEN SQUARE LISCIO
STAMPATO:** Sono pannelli
personalizzabili, fornendo insieme
all'ordine il file dell'immagine che si
vuole stampare sulla superficie:
maggiori dettagli a pag. 216/224/189

**ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/
ZEN SQUARE FLAT PRINTED:**
panel can be customized by
providing, together with the order,
the image file to be printed on the
surface: more details see page
216/224/189

Oltre ai 10 colori standard disponibili nella cartella colori dei tessuti,
è disponibile una gamma estesa di colori con un sovrapprezzo del
10%. Per la linea Zen è richiesto un ordine minimo di pannelli dello
stesso tipo. Tutte le informazioni relative al numero minimo di
pannelli sono disponibili nella cartella colori estesa. Il colore bianco
è soggetto a un sovrapprezzo del 20%. Scansiona il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN.
Per ulteriori informazioni contattare il care office info@steelbox.it

In addition to the 10 standard colors available in the fabric color
chart, an extended range of colors is available with a 10%
surcharge. For the Zen line, a minimum order of panels of the same
type is required. All information regarding the minimum number
of panels is available in the extended color chart. The white
color is subject to a 20% surcharge. Scan the QR code
to download the extended ZEN color chart. For further
information, please contact care office
export@steelbox.it



TESSUTO TREVIRA CS®- IGNIFUGO Fabric Trevira CS® - Fire Retardant

100% PL Poliestere FR

100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno
Certified Class 1 Interior Ministry



COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR
100% PL Polyester FR

PESO:
weight:

gr./mtl. 460 ± 10%
gr./lm. 460 ± 10%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 cicli ± 5.000
Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 turns ± 5.000

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST	UNI EN ISO 105 B02	5 ± 1
----------	--------------------	-------

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 7176:1995 Medium Hazard
- GB** BS 7176:1995 Low Hazard
- EN** 1021 Part. 1-2
- CH** B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1
- BS** 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- EN** 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA** Calif. Bull. 117 June 2013
- EN** 1,2 : B-s1, d0
- EN** 13773 Burning Behaviour: class 1
- EN** 6940/6941
- AT** Fire Protection Classification: 5.3

Maritime:

- IMO** 688 (17) - Bedding Components
- IMO** 563 (14) - Draperies, Curtains
- IMO** RES.A. 652 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 - Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density 35Kg/cu.m. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by Laboratory.

Aviation:

- FAR** 563 (14) - Draperies, Curtains

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)

■ GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassettiere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indica qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

1. difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
2. uso improprio;
3. difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali,
4. incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
5. costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
6. l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.

Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.

Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabbrikante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.

Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.

Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).

Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.

Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

■ WARRANTY

All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.

"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.

STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.

Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.

Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.

The warranty does not cover:

1. *effects caused by assembly or disassembly.*
2. *Improper use.*
 - *effects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, exposure to the elements.*
 - *labor and assembly costs, defects caused by transportation.*
 - *uniformity of color, grain, or texture of covering materials except for commercially acceptable standards.*

Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the event of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer directly, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.

The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.

In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).

The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.

I colori riportati nel catalogo sono indicativi, per le finiture reali fare riferimento ai codici RAL indicati nel listino prezzi.

The colors shown in the catalog are indicative. For the actual finishes, refer to the RAL codes indicated in the price list.

L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market. For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on without prior notice.

The Management

ENGINEERING

R&D Metalway srl

DESIGNER

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox, Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa, Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite Desks
Barbara Pollini: Clara
Officina di Architettura: My Flower
Ignazio Iacono: Duetto
R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat, Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String, Mix, Tepee, Simplex collection

RENDERING

Matic® Animation

GRAPHIC PROJECT:

Dam.co I Creativi Digitali

STAMPA

Industrie Grafiche Martintype

Marketing & Concept

Forwell Marketing USA
Marketing Department Metalway

Powered by:



cod. 003 - 05.2026

Steelbox
division of Metalway s.r.l.

Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208

Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it



Powered by:

